



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

НАКАЗ

16.11.2018

№ 1257

Про невідповідність вимогам
розміщення вивісок

Відповідно до підпункту 3.7.2.2 розділу III Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446

НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що не відповідають вимогам розміщення, вивіски згідно з додатком до цього наказу в кількості 5 об'єктів.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління – начальника відділу оформлення дозвільної документації Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Богуславець Т.Ю.

Начальник

Олександр СМІРНОВ

Додаток
до наказу Управління з питань реклами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
16.11. 2018 № 1257

Вивіски, що не відповідають вимогам розміщення

№ з/п	№ дозвільного центру	№ паспорту	Замовник	Тип конструкції	Площа (кв.м.)	Місце розташування
1.	50365-3363925-816-04	27671-I-18	ПП "Ден"	Вивіска (інформаційна вивіска)	4,0875	Шевченківський р-н, просп. Перемоги, 6
2.	50104-3353768-816-13	27662-I-18	ТОВ "ЕКОСТАТУС"	Вивіска (інформаційна вивіска)	1,3	Шевченківський р-н, пров. Політехнічний, 1/33
3.	50038-3356770-816-13	27665-I-18	ТОВ "Нова Пошта"	Вивіска (інформаційна вивіска)	2,359	Солом'янський р-н, вул. Героїв Севастополя, 23-а
4.	50104-3354221-816-13	27666-I-18	ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "МЕДИМА"	Вивіска (інформаційна вивіска)	2,425	Оболонський р-н, вул. Вишгородська, 38
5.	50104-3354270-816-13	27667-I-18	ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "МЕДИМА"	Вивіска (інформаційна вивіска)	2,425	Оболонський р-н, вул. Вишгородська, 38

Підготував:  К. Іванова

Ознайомлений:  Т. Богуславець