



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

НАКАЗ

04.09.2018

№ 899

Про невідповідність вимогам
розміщення вивісок

Відповідно до підпункту 3.7.2.2 розділу III Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446

НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що не відповідають вимогам розміщення, вивіски згідно з додатком до цього наказу в кількості 2 об'єктів.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління – начальника відділу оформлення дозвільної документації Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Богуславець Т.Ю.

Начальник

Олександр СМІРНОВ

Додаток
до наказу Управління з питань реклами
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

04.09. 2018 № 899

Вивіски, що не відповідають вимогам розміщення

№ з/п	№ дозвільного центру	№ паспорту	Замовник	Тип конструкції	Площа (кв.м.)	Місце розташування
1.	50362-3176560-816-13	27437-I-18	ТОВ "Євроаптека"	Вивіска (інформаційна вивіска)	2,8	Шевченківський р-н, вул. Багговутівська, 3/15
2.	50341-3176676-816-13	27438-I-18	ФО-П ХОДОТАЙ ОКСАНА ВАСИЛІВНА	Вивіска (інформаційна вивіска)	1,815	Шевченківський р-н, вул. Щербаківського Данила (Щербакова), 37

Підготував:  К. Іванова

Ознайомлений:  Т. Богуславець