



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

НАКАЗ

09.10.2019

№ 1436

Про невідповідність вимогам
розміщення вивісок

Відповідно до підпункту 3.7.2.2 розділу III Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446

НАКАЗУЮ:

1. Визнати такою, що не відповідає вимогам розміщення, вивіски згідно з додатком до цього наказу в кількості 1 об'єкт.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління – начальника відділу оформлення дозвільної документації Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Богуславець Т.Ю.

Начальник

Олександр СМІРНОВ

Додаток
до наказу Управління з питань реклами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
09.10.2019 № 1436

Вивіска, що не відповідає вимогам розміщення

№ з/п	№ дозвільного центру	№ паспорту	Заявник	Тип конструкції	Площа (кв.м.)	Місце розташування
1	50365-4344815-816-13	28635-I-19	ТОВ "АПТЕЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БІОКОН"	Вивіска (інформаційна вивіска)	2,96	Подільський р-н, просп. Свободи, 22

Підготував:  Буткевич А.В.

Ознайомлений:  Богуславець Т.Ю.