



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

НАКАЗ

13.03.2018

№ 332

Про невідповідність вимогам
розміщення вивісок

Відповідно до підпункту 3.7.2.2 розділу III Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446

НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що не відповідають вимогам розміщення, вивіски згідно з додатком до цього наказу в кількості 4 об'єкта.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління – начальника відділу оформлення дозвільної документації Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Богуславець Т.Ю.

Начальник

Олександр СМІРНОВ

Додаток
до наказу Управління з питань реклами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
15.03. 2019 № 332

Вивіски, що не відповідають вимогам розміщення

№ з/п	№ дозвільного центру	№ паспорту	Заявник	Тип конструкції	Площа (кв.м.)	Місце розташування
1	50350-3709324-816-13	28035-I-19	ПП Медичний центр "Біомед"	Вивіска (інформаційна вивіска)	1,7222	Дарницький р-н, вул. Урлівська, 8
2	50102-3706120-816-13	28027-I-19	ПП "Ден"	Вивіска (інформаційна вивіска)	4,0875	Шевченківський р-н, просп. Перемоги, 6
3	50031-3714713-816-13	28047-I-19	ТОВ "Клініка естетичної стоматології"	Вивіска (інформаційна вивіска)	1,3	Шевченківський р-н, вул. Паторжинського, 14 прим. 37
4	50025-3712195-816-13	28039-I-19	ТОВ "КНИГАРНЯ "С"	Вивіска (інформаційна вивіска)	1,265	Шевченківський р-н, вул. Хрещатик, 46

Підготував



Буткевич А.В.

Ознайомлений:



Богуславець Т.Ю.