



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

НАКАЗ

07.02.2022

№ 161

Про невідповідність вимогам
розміщення вивісок

Відповідно до підпункту 3.6.1.2 пункту 3.6.1 Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446

НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що не відповідають вимогам розміщення, вивіски згідно з додатком до цього наказу в кількості 2 об'єкта.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління – начальника відділу оформлення дозвільної документації Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Богуславець Т.Ю.

Начальник

Оксана ПОЛІЩУК

Додаток
до наказу Управління з питань реклами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
07.02.2022 № 161

Вивіски, що не відповідають вимогам розміщення

№ з/п	№ дозвільного центру	№ паспорту	Заявник	Тип конструкції	Площа (кв.м.)	Місце розташування
1.	50005-6639634-816-15	34442-І-22	ПрАТ "СК"ВУСО"	Вивіска (інформаційна вивіска)	2,9946	Голосіївський р-н, вул. Малевича Казимира (Боженка), 31
2.	34468-І-22	34468-І-22	ТОВ "БІОЛАБ ДІАГНОСТИК"	Вивіска (інформаційна вивіска)	2,96	Оболонський р-н, просп. Оболонський, 29

Підготував:



Г. Беднарська

Ознайомлений:



Т. Богуславець