



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)**

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044. Call – центр (044) 15-51. Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002494-23

від 19.04.2023 р.

Складена: головним спеціалістом Мамоною О.В.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "РА"ЛУВЕРС"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

**Адреса: 01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 34-А, офіс 254,
тел.585-70-22**

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві, затверджених рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №223/2445, Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 № 224/2446, Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.02.2019 № 207, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 25.02.2019 р. за № 34/2211, Порядку погодження розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.02.2019 № 207, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 25.02.2019 р. за № 34/2212, які зафіксовані в Акті обстеження, що додається.

Суть порушення: Технічний стан створює загрозу життю або здоров'ю людей (3.3.3 розділу III) ;

У зв'язку з цим, необхідно здійснити демонтаж конструкції: Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт);

Примітка (№ документу): № 05658-04-П-1

У разі невиконання цієї вимоги у термін до 24.05.2023 р., конструкція буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про демонтаж рекламних засобів». Про усунення зазначених порушень повідомити Управління з питань реклами (01044, м.Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18) в письмовій формі з фотофіксацією.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації))

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Відтермування чи не здійснення демонтажу рекламного засобу, який має бути здійснений на підставі наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), або не виконання цієї вимоги в зазначеній термін, вищевказаними нормативно-правовими актами в сфері реклами не передбачено та є неможливим. З наказами Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про демонтаж рекламних засобів» та перелком РЗ, які підлягають демонтажу можна ознайомитися на офіційному веб-сайті: reklama.kyivcity.gov.ua

АКТ обстеження

від 19.04.2023 р.

За результатами обстеження території району Подільський міста Києва, за адресою: **Подільський р-н, вул. Набережно-Лугова, 4 (01-0749-04)** виявлено порушення Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві, затверджених рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №223/2445, Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 № 224/2446, Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.02.2019 № 207, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 25.02.2019 р. за № 34/2211, Порядку погодження розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.02.2019 № 207, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 25.02.2019 р. за № 34/2212, а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової(-их)/ стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Лайтпостер, що стоїть окремо (беклайт)**

Суть порушення: Технічний стан створює загрозу життю або здоров'ю людей (3.3.3 розділу III)

Зміст:

Площа: 4,32 кв.м

Наявність приладів освітлення:

(внутрішнє, зовнішнє або відсутнє)

Документи, які були надані під час обстеження:

Примітки: № 05658-04-П-1

(зауваження до рекламного засобу: зовнішній вигляд, технічний стан тощо)


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів

Циганчук Я.Я.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фото фіксація розміщення спеціальної тимчасової/стаціонарної конструкції:





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044. Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002302-23
від 11.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРРІК"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01135, м. Київ, вул. В.Чорновола, 27, тел. 38044700366;380503631764;380505010874
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Суть порушення: Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документа): № 36268-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, вул. Українського відродження (Бударина), 3-г виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової(-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;

Суть порушення: Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРРІК"

Площа РЗ: 1,155 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 36268-І-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002278-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: АТ «СЕНС БАНК»

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 100, тел. 490-46-00

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Суть порушення: Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 36228-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Голосіївський р-н, просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 23 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;

Суть порушення: Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

АТ «СЕНС БАНК»

Площа РЗ: 0,9879 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 36228-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП

"Київреклама"

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002294-23

від 11.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Ачтон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, особи, яка складає вимогу)

на ім'я: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, тел.490-38-88

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Суть порушення: Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документа): № 35649-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дарницький р-н, вул. Братства тарасівців (Декабристів), 12/37 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової(-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ий) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;

Суть порушення: Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

Площа РЗ: 0,8978 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): **№ 35649-І-22**

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП

"Київреклама"

_____ **Майзус М.Ю.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

_____ **Максименко А.Ю.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВВМСГА № 002317-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Зубко Ірина Іванівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 4, тел. 221-87-75, 425-53-71

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 117413С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Січових Стрільців (Артема), 10 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Зубко Ірина Іванівна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 117413С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002315-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Зубко Ірина Іванівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м.Київ, вул. Костянтинівська, 4, тел.221-87-75, 425-53-71

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 117409С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Січових Стрільців (Артема), 10 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Зубко Ірина Іванівна

Площа РЗ: 0,6 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 117409С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002319-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "АРТЕЙЛ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 04070, місто Київ, вул. Іллінська, будинок 8, тел. +38(044)-205-56-16;

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 30903-І-20.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, вул. Академіка Булаховського, 5-д, корп.3 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "АРТЕЙЛ"

Площа РЗ: 1,014 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 30903-І-20


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002318-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "АРТЕЙЛ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 04070, місто Київ, вул. Іллінська, будинок 8, тел. +38(044)-205-56-16;

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документа): № 30906-І-20.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, вул. Академіка Булаховського, 5-Д /корпус 3, виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "АРТЕЙЛ"

Площа РЗ: 1,326 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 30906-І-20


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002322-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, вул. ВАСИЛЬКІВСЬКОГО С.,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34724-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Хрещатик, 21 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової(-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ"

Площа РЗ: 0,363 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34724-І-22

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ЗАКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВІСНОГА № 002328-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, вул.ВАСИЛЯ КИВСЬКОГО С.,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34937-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Саксаганського, 109 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ"

Площа РЗ: 0,9288 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34937-І-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002327-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, вул.І.ВАСИЛІВ КИЇВСЬКОГО С.,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35065-1-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Саксаганського, 109 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ"

Площа РЗ: 0,845 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35065-1-22

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Острівська М.С. Острівська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю. Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002323-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, вул. ВАСИЛЬКІВСЬКОГО С.,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34875-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Саксаганського, 109 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ"

Площа РЗ: 0,363 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34875-І-22

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002320-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, вул. ВАСИЛЯ КИВСЬКОГО С.,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34850-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю. 

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Хрещатик, 21 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:


ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ"

Площа РЗ: 0,363 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34850-І-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

 Кірсева Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

 Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИСНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВІСНОГА № 002325-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, вул. ВАСИЛЯ КИЇВСЬКОГО С.,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35150-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дарницький р-н, вул. Петра Григоренка, 32-д виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ"

Площа РЗ: 2,964 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35150-І-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002324-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, вул.ВАСИЛЯ КИВСЬКОГО С.,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 35151-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дарницький р-н, вул. Петра Григоренка, 32-д виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ"

Площа РЗ: 2,964 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35151-І-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002326-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, вул. ВАСИЛЬКІВСЬКОГО С.,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35066-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Саксаганського, 109 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ий) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ"

Площа РЗ: 0,845 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35066-І-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002321-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, вул. І.ВАСИЛЬ КИВСЬКОГО С.,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34725-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Хрещатик, 21 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "ПОДОРОЖНИК КИЇВ"

Площа РЗ: 0,363 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34725-І-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИСНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м.Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002304-23
від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Коротюк Оксана Вікторівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Малишка, 21, кв. 8, тел.063-571-60-88
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 59471С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Оболонський р-н, вул. Гайдай Зої, 5 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Коротюк Оксана Вікторівна

Площа РЗ: 15 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 59471С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама" _____

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): _____

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002305-23
від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Коротюк Оксана Вікторівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Малишка, 21, кв. 8, тел. 063-571-60-88
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку та здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 59470С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПНБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Оболонський р-н, вул. Гайдай 30ї, 5 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Коротюк Оксана Вікторівна

Площа РЗ: 1,155 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 59470С

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002303-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Коротюк Оксана Вікторівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Малишка, 21, кв. 8, тел. 063-571-60-88

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку з метою здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 59467С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Оболонський р-н, вул. Гайдай 30ї, 5 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Коротюк Оксана Вікторівна

Площа РЗ: 1,155 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 59467С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002306-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ФО-П Косинський Олександр Володимирович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04210, м. Київ, вул. Малиновського, буд. 27/23, кв. 199, тел. +380 674553322

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34553-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, просп. Повітрофлотський, 52 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ФО-П Косинський Олександр Володимирович

Площа РЗ: 1,8 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34553-І-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002309-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: АТ "КОМІНБАНК"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, тел. 5865496, 0679347073

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34855-1-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Оболонський р-н, просп. Бандери Степана (Московський), 21 літ.Б виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

АТ "КОМІНБАНК"

Площа РЗ: 2,992 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34855-1-22

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Булах А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВІСНОГА № 002307-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: АТ "КОМІНБАНК"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, тел. 5865496, 0679347073

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34966-1-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Липківського Василя (Урицького), 16-г виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ий) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

АТ "КОМІНБАНК"

Площа РЗ: 2,992 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34966-1-22

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВІСМОГА № 002310-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: АТ "КОМІНБАНК"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, тел. 5865496, 0679347073

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34856-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Еспланадна, 20 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

АТ "КОМІНБАНК"

Площа РЗ: 1,2532 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34856-І-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 3/а, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002308-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: АТ "КОМІНБАНК"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. тел. 5865496, 06/9347073

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34967-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Липківського Василя (Урицького), 16-г виявлено порушення: Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

АТ "КОМІНБАНК"

Площа РЗ: 2,992 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34967-І-22

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002312-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПТ "Ломбард 24" ТОВ "Афінаж ЛТД" і Компанія

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ МІРУ, будинок 5, приміщення 43-44,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34217-І-21.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Олени Теліги, 17 прим. 67

виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПТ "Ломбард 24" ТОВ "Афінаж ЛТД" і Компанія

Площа РЗ: 0,834 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34217-І-21

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП

"Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002311-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПТ "Ломбард 24" ТОВ "Афінаж ЛТД" і Компанія

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 5, приміщення 43-44,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34215-І-21.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Олени Теліги, 17 прим. 67

виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПТ "Ломбард 24" ТОВ "Афінаж ЛТД" і Компанія

Площа РЗ: 1,24 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34215-І-21

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002291-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ПП Красовська В.І.**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04050 м. Київ, вул. Мельникова, 5-Б, тел. 482 45-94

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку з метою здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 68231С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 12.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, бульв. Кольцова /навпроти буд. 15 (р-н Дніпро) виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціально(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПП Красовська В.І.

Площа РЗ: 0,75 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 68231С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002293-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "Фармастор"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04123 м. Київ, вул. Межова, 18, тел. 0444812120; 0445380707; 058260878

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документа): № 35128-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Оболонський р-н, просп. Оболонський, 4-в виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "Фармастор"

Площа РЗ: 2,9993 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 35128-І-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Булах А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002292-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "Фармастор"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04123 м. Київ, вул. Межова, 18, тел. 04448 12126; 0445380707, 0958260878

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35127-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Оболонський р-н, просп. Оболонський, 4-в виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "Фармастор"

Площа РЗ: 2,9338 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35127-І-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Булах А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002295-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01033 м. Київ, вул. Жиянська, 43, тел. 380444900501; 38067351449; 380444900500

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35112-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Січових Стрільців (Артема), 52 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ий) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

Площа РЗ: 1,925 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35112-І-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

 Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

 Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002296-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "НЕДЛЕС"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01021 м. Київ, вул. М.Грушевського, 28/2, підп. 43, тел. 537-39-18, 280-51-76

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35109-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Тихого Олексія (Виборзька), 49-а Літера А виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "НЕДЛЕС"

Площа РЗ: 2,88 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35109-І-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36 м. Київ 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002297-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Синьовид І.О.

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04074 м. Київ, вул. Сокальська, 1, прим. 2Б, тел. 332-85-60

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку з метою здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документа): № 123843С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Оболонський р-н, вул. Сокальська, 1 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Синьовид І.О.

Площа РЗ: 2 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 123843С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002298-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, які складає вимогу)

на ім'я: ФО-П Бутузова О.О.

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04119 м. Київ, вул. Якіра, 16/18, корп. 2, кв. 45

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик розміру та ескізу

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34757-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 15 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ФО-П Бутузова О.О.

Площа РЗ: 1,5 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34757-І-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Острівська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002413-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Федоров Олексій Сергійович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Київська обл., м. Київ, вул. Пирогова, буд. 5, літ. А, оф. 14. тел. 0665086623

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 188628С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 12.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Пирогова, 5 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Федоров Олексій Сергійович

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 188628С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Шарай Л. В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002416-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Трембач Вікторія Миколаївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03049, м. Київ, вул. Тополева, 4/8, тел. 0442440971

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 188648С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 13.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Богдана Хмельницького, 37/2 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Трембач Вікторія Миколаївна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 188648С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Шарай Л. В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002414-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Трембач Вікторія Миколаївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03049, м. Київ, вул. Тополева, 4/8, тел. 0442460931

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 188650С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 13.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Богдана Хмельницького, 37/2 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Трембач Вікторія Миколаївна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 188650С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Шарай Л. В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002415-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Трембач Вікторія Миколаївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03049, м. Київ, вул. Тополева, 4/8, тел. 0442460931

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 188651С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 13.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Богдана Хмельницького, 37/2 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Трембач Вікторія Миколаївна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 188651С

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Шарай Л. В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002417-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Коніченко Наталія Миколаївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Жиланська, 45, прим. 106, тел. 0504735300

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку з метою здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 184684С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 12.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Голосіївський р-н, вул. Жиланська, 45 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Коніченко Наталія Миколаївна

Площа РЗ: 2 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 184684С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call-центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002418-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Шістнадцята київська державна нотаріальна контора

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, Харківське шосе, 172?, 2 поверх, тел. 945634226, 0445645834

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 81136С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 12.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дарницький р-н, Харківське шосе, 172 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Шістнадцята київська державна нотаріальна контора

Площа РЗ: 1,5 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 81136С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002419-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Ярошук В.Ю.

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, просп. Володимира Івасюка, 35?б. 1 поверх, тел.0 672 991119, 0445927893,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 57350С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 12.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Оболонський р-н, просп. Івасюка Володимира (Героїв Сталінграда), 35** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Ярошук В.Ю.

Площа РЗ: 1,6 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 57350С

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002420-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Ярошук В.Ю.

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, просп. Володимира Івасюка, 35/36. 1-й поверх, тел. 0 672 991119, 0445927893,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2007 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 57352С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 12.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Оболонський р-н, просп. Івасюка Володимира (Героїв Сталінграда), 35 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Ярошук В.Ю.

Площа РЗ: 2,45 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 57352С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002422-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Фоя Людмила Григорівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03039, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 15-А, к. 1, тел. 0445257742, 5279368, 5279370

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку з метою здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 40711С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Голосіївський р-н, просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 15-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Фоя Людмила Григорівна

Площа РЗ: 1,75 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 40711С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36 м.Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

Вимога № 002421-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Фоя Людмила Григорівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03039, м.Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 15-А, м. 1, тел.0445257342, 5279368, 5279370

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку з метою здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 40712С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Голосіївський р-н, просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 15-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Фоя Людмила Григорівна

Площа РЗ: 2,5 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 40712С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Кірсева Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002423-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: "ГОЛОСІВСЬКА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ М. КИЄВА"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 02000, м. Київ, просп. Голосіївський, 15-А
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.
Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документа): № 40709С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав:
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 14.04.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Голосіївський р-н, просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 15-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;
Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
"ГОЛОСІВСЬКА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ М. КИЄВА"

Площа РЗ: 3,5 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____


Примітка (№ документа): № 40709С

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП
"Київреклама"

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань
реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002400-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Шевчук Віта Олександрівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 02059, м. Київ, вул. О. Пчілки, 5, оф. 271/1, тел. 0674189177

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку з метою здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документа): № 44447С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дарницький р-н, вул. Олени Пчілки, 5 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Шевчук Віта Олександрівна

Площа РЗ: 3 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 44447С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36 м. Київ 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002401-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Селезньова Олена Марківна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Київ, просп. Героїв Сталінграда, 22, тел. 032958/147

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку з метою здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документа): № 97824С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Оболонський р-н, просп. Івасюка Володимира (Героїв Сталінграда), 22 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Селезньова Олена Марківна

Площа РЗ: 2,4 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 97824С

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002402-23
від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Бессараб Олена Володимирівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, грізлице, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Мілютенка, 30/12, тел. 0987635276
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку з метою здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 167902С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Деснянський р-н, вул. Мілютенка, 30/12 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Бессараб Олена Володимирівна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 167902С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002403-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ПН Краснокутська Г.А.

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, Березняківська, 4?1, тел.0442280721, 0988715151, 0504765059

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку з метою здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документа): № 52122С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, вул. Березняківська, 4, виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Краснокутська Г.А.

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 52122С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002404-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Краснокутська Г.А.

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, Березняківська, 4?1, тел.0442280721, 0988715151, 0504765059

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку з метою здійснити монтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 52127С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, вул. Березняківська, 4- виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Краснокутська Г.А.

Площа РЗ: 2 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 52127С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002405-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Метелиця Олександр Олександрович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 02100, м. Київ, вул. Будівельників, 22/11, тел. 0442926453

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 33714С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, вул. Будівельників, 22 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Метелиця Олександр Олександрович

Площа РЗ: 1,4 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): **№ 33714С**


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002387-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ТОВ "Адвокатська компанія "СТАТУС"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

**Адреса: Україна, 54030, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ НІКОЛЬСЬКА,
будинок 19**

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Суть порушення: Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документа): № 36330-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Печерський р-н, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 23-в.** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ий) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;

Суть порушення: Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "Адвокатська компанія "СТАТУС"

Площа РЗ: 1,96 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 36330-І-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама":

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002406-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Мостова Раїса Сергіївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Будівельників, 34/1, тел. 0975250437

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 182766С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, вул. Будівельників, 34/1 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Мостова Раїса Сергіївна

Площа РЗ: 2 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 182766С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002407-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Марценюк О.О.**

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Мостова Раїса Сергіївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Будівельників, 34/1, тел. 0979259437

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 182765C.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Марценюк О.О.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, вул. Будівельників, 34/1 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Мостова Раїса Сергіївна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 182765C


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м.Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002408-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Костяк Наталія Федорівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 02098, м.Київ, вул. Шумського Юрія, 1а, тел.0996339900

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 51266С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, вул. Юрія Шумського, 1 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Костяк Наталія Федорівна

Площа РЗ: 18 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): **№ 51266С**


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002409-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: "ЦЕНТР ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГУ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, Будинок 121, офіс 1,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 51265С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, вул. Юрія Шумського, виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

"ЦЕНТР ПРАВОВОГО КОНСАЛТИНГУ"

Площа РЗ: 0,8 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 51265С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002410-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ПН Борисова Світлана Олександрівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Київ, вул. Героїв полку Азов, 28?
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.
Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 66298С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О. _____
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Оболонський р-н, вул. Героїв полку «Азов» (Малиновського), 28, виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.


Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;
Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ПН Борисова Світлана Олександрівна
Площа РЗ: 2,4 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 66298С

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002411-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Тарасюк Тетяна Миколаївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Лук'яненка Левка, 19, офіс 145, тел. 0633699295

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 159901С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://rekлама.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivrekлама_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Оболонський р-н, вул. Левка (Тимошенка-Маршала) Лук'яненка, 19** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Тарасюк Тетяна Миколаївна

Площа РЗ: 5 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 159901С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002412-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Тарасюк Тетяна Миколаївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Лук'яненка Левка, 19, офіс 145, тел. 0633699293

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 159904С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Оболонський р-н, вул. Левка (Тимошенка-Маршала) Лук'яненка, 19** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Тарасюк Тетяна Миколаївна

Площа РЗ: 2 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 159904С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002386-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ФО-П Семченко Євгенія Юрїївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Запорізька обл., Приазовський р-н, село Приморський Посад, вул. Поштова, буд.

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35198-I-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дарницький р-н, просп. Петра Григоренка, 28 виявлено: порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ФО-П Семченко Євгенія Юрїївна

Площа РЗ: 1,53 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35198-I-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

_____ **Майзус М.Ю.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

_____ **Марценюк О.О.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002388-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "Адвокатська компанія "СТАТУС"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 54030, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ НІКОЛЬСЬКА,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 188548С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 23а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "Адвокатська компанія "СТАТУС"

Площа РЗ: 0,5 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 188548С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Кірсева Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002389-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Вавилон Тетяна Анатоліївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, 74, тел. 0442219397

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 76593С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, просп. Повітрофлотський, 74 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Вавилон Тетяна Анатоліївна

Площа РЗ: 1,5 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 76593С

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002390-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Вавилон Тетяна Анатоліївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, 74, тел. 0442219397

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 76594С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПШБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, просп. Повітрофлотський, 74 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Вавилон Тетяна Анатоліївна

Площа РЗ: 3 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 76594С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002391-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Марчук Т.С.

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 20/22, тел. 0672 327212

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 98039С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, бульв. Лесі Українки, 20/22 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Марчук Т.С.

Площа РЗ: 0,5 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 98039С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002392-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Боднар Наталія Володимирівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 02088, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 23, в.в. 23, тел. 050 4628828

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 51425С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 23 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Боднар Наталія Володимирівна

Площа РЗ: 1,5 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 51425С

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Кірсва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002393-23
від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ПН Бахмут Ірина Михайлівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Київ, бульв. Кольцова, 13, тел. 0443616302, 9679544802
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.
Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 121174С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, бульв. Кольцова, 13-А виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Бахмут Ірина Михайлівна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 121174С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





НАЧАЛЬНИК ЗАКОННИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002394-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Бахмут Ірина Михайлівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Київ, бульв. Кольцова, 13, тел.0443616302, 9679504802

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 120799С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, бульв. Кольцова, 13 виявлено: порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Бахмут Ірина Михайлівна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 120799С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002395-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Тодорович Ольга Леонідівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 43, тел. 093 026 2215

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 155342С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Оболонський р-н, вул. Героїв Дніпра, 43** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Тодорович Ольга Леонідівна

Площа РЗ: 3 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 155342С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002396-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Самарцев Ярослав Юрійович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 10, тел. 9507775567

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 188563С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Мала Житомирська, 13/6 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Самарцев Ярослав Юрійович

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 188563С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Шарай Л. В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

бул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call-центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002398-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Самарцев Ярослав Юрійович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 10, тел. 050 7775567

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 188565С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Мала Житомирська, 13/6 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Самарцев Ярослав Юрійович

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 188565С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Шарай Л. В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002399-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Самарцев Ярослав Юрійович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 10, тел. 9507775567

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 188564С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Мала Житомирська, 13/6 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Самарцев Ярослав Юрійович

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 188564С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Шарай Л. В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002397-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Самарцев Ярослав Юрійович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 10, тел. 9507775567

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 188566С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Мала Житомирська, 13/6 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Самарцев Ярослав Юрійович

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 188566С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Шарай Л. В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002375-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ФО-П СКОРОДЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 79008, Львівська обл., місто Львів, **ВУЛИЦЯ СЕРБСЬКА**, будинок 8, квартира 5,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35009-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Шевченківський р-н, вул. Бориса Грінченка, 24** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ФО-П СКОРОДЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Площа РЗ: 1,04 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35009-І-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002376-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ФО-П СКОРОДЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 79008, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ СЕРБСЬКА, будинок 8, квартира 5,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34410-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Бориса Грінченка; 2/1 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ФО-П СКОРОДЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Площа РЗ: 0,45 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34410-І-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

Вимога № 002377-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ФО-П ОСАДЧА КАТЕРИНА ІГОРІВНА

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 41100, Сумська обл., місто Шостка(з), вул. Привокзальна, будинок 13, квартира

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34944-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Басейна, 1/2 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ФО-П ОСАДЧА КАТЕРИНА ІГОРІВНА

Площа РЗ: 1,08 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34944-І-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002378-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ФО-П Пирх Артур Андрійович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Буча, вул. Нове шосе, буд. 12, тел. 0996573319, 0501896862

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 35076-1-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Богданівська, виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової(-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ФО-П Пирх Артур Андрійович

Площа РЗ: 0,88 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35076-1-22

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002379-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Литвинова Наталія Михайлівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, 01135, вул. Золотоустівська, буд. 2/4, кр. 25, тел. 0664 456777

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 179668С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Золотоустівська (Златоустівська); 2/4 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ий) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Литвинова Наталія Михайлівна

Площа РЗ: 0,8 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 179668С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002381-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Папуша Ірина Ігорівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03151, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, буд. 52, кв. 263, тел. 0958247572

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 180276С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, просп. Повітрофлотський, 52 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Папуша Ірина Ігорівна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 180276С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

бул. Хрещатик, 36, м.Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002383-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Папуша Ірина Ігорівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03151, м.Київ, пр-т Повітрофлотський, буд. 52, в.в. 263, тел. 0968247572

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 180274С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, просп. Повітрофлотський, 52 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ий) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Папуша Ірина Ігорівна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 180274С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м.Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002380-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Папуша Ірина Ігорівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03151, м.Київ, пр-т Повітрофлотський, буд. 57, к.в. 263, тел.0958247572

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 180275С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, просп. Повітрофлотський, 52 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової(-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Папуша Ірина Ігорівна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 180275С

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

бул. Хрещатик, 36, м.Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002385-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Папуша Ірина Ігорівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03151, м.Київ, пр-т Повітрофлотський, буд. 52, к.в. 263, тел. 0938247572

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 180273С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, просп. Повітрофлотський, 52 виявлено порушення: Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової(-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Папуша Ірина Ігорівна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 180273С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ГОЛОВНИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002384-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ПН Папуша Ірина Ігорівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03151, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, буд. 52, кв. 263, тел. 0938247572
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.
Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 180277С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, просп. Повітрофлотський, 52 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**


Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;
Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ПН Папуша Ірина Ігорівна
Площа РЗ: 1,5 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 180277С

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ **Островська М.С.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ **Марценюк О.О.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002382-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Матценюк О.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Папуша Ірина Ігорівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03151, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, буд. 52, к.в. 263, тел. 0938247572

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 180278С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Марценюк О.О.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, просп. Повітрофлотський, 52 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Папуша Ірина Ігорівна

Площа РЗ: 1,5 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 180278С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Марценюк О.О.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002343-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "МАССМАРТ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 03056, місто Київ, вул. Борщагівська, будинок 154А, офіс 7, 5-й поверх,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35186-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дарницький р-н, Дніпровська набережна, 19-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "МАССМАРТ"

Площа РЗ: 1,0494 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35186-І-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Майзус М.Ю. Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Сєда) О.В. Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

бул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call-центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМСГА № 002347-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова (Єсда) Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "МАССМАРТ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 03056, місто Київ, вул. Борщагівська, будинок 154А, офіс 7, 5-й поверх,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35212-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих порушень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Єсда) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, просп. Курбаса ~~Лєся, 12-а~~ виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ий) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "МАССМАРТ"

Площа РЗ: 2,5168 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35212-І-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С. Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Єсда) О.В. Мамонова (Єсда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

бул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

Вимога № 002346-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонова (Єсда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "МАССМАРТ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 03056, місто Київ, вул. Борщагівська, будинок 154А, офіс 7, 5-й поверх,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 35195-I-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Єсда) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Ніжинська, 5 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "МАССМАРТ"

Площа РЗ: 1,7263 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35195-I-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Острівська М.С. Острівська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Єсда) О.В. Мамонова (Єсда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002340-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "МАССМАРТ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 03056, місто Київ, вул. Борщагівська, будинок 154А, офіс 7, 5-й поверх,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35207-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, вул. Ентузіастів, 7 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "МАССМАРТ"

Площа РЗ: 0,8232 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35207-І-22

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Майзус М.Ю. Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Сєда) О.В. Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 76, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51. Код ЄДРПОУ 41348526

Вимога № 002344-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова (Седа) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "МАССМАРТ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 03056, місто Київ, вул. Борщагівська, будинок 154А, офіс 7, 5-й поверх,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2002 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 35187-1-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Седа) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, просп. Відрадний, 16-50 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2002 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "МАССМАРТ"

Площа РЗ: 2,265 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35187-1-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

 Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

 Мамонова (Седа) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м.Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002338-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонова (Єсда) Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "МАССМАРТ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 03056, місто Київ, вул.Борщагівська, будинок 154 А, офіс 7, 5-й поверх,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35217-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Єсда) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, просп. Курбаса Леся, 12-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "МАССМАРТ"

Площа РЗ: 2,5168 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35217-І-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С. Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Єсда) О.В. Мамонова (Єсда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

Вимога № 002345-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонова (Єсда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "МАССМАРТ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 03056, місто Київ, вул. Борщагівська, будинок 154А, офіс 7, 5-й поверх,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35189-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Єсда) О.В.

(ПБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Академіка Гуполева, 16 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "МАССМАРТ"

Площа РЗ: 1,108 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____


Примітка (№ документу): № 35189-І-22

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С. Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Мамонова (Єсда) О.В. Мамонова (Єсда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002339-23
від 14.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "МАССМАРТ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 03056, місто Київ, вул. Борщагівська, будинок 154 А, офіс 7, 5-й поверх,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 35257-I-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Голосіївський р-н, просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 17-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.


Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "МАССМАРТ"
Площа РЗ: 1,525 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35257-I-22

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ Кірсева Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

буль. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

Вимога № 002336-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "МАССМАРТ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 03056, місто Київ, вул. Борщагівська, будинок 154А, офіс 7, 5-й поверх,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 35157-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, бульв. Вацлава (Леся) Гавела, 79, виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "МАССМАРТ"

Площа РЗ: 2,445 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35157-І-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С. Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Сєда) О.В. Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВІСНОГА № 002337-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "МАССМАРТ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 03056, місто Київ, вул. Борщагівська, будинок 154А, офіс 7, 5-й поверх,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2002 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35158-I-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, бульв. Марії Приймаченко (Лихачова), І-27 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "МАССМАРТ"

Площа РЗ: 1,584 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35158-I-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

 Кірсева Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

 Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002348-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка кладе вимогу)

на ім'я: Повне товариство "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, тел. 050-448-19-59, 050-446-31-26

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34601-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Голосіївський р-н, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 74 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Повне товариство "ЛОМБАРД "КРЕДИТ ЮНІОН"

Площа РЗ: 1,8 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34601-І-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call-центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВІСМОГА № 002329-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ ОБ'ЄДНАНА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЛЮС"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІЗДЬКА, будинок 63,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35017-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Борщагівська, 206 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ ОБ'ЄДНАНА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЛЮС"

Площа РЗ: 1,71 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35017-І-22

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

 Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

 Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002330-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Краснощок Людмила Михайлівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Ревуцького, 14

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 70357С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дарницький р-н, вул. Ревуцького, 14 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Краснощок Людмила Михайлівна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 70357С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

Вимога № 002331-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Краснощок Людмила Михайлівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Ревуцького, 14

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 168623С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дарницький р-н, вул. Ревуцького, 14 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Краснощок Людмила Михайлівна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): **№ 168623С**

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП

"Київреклама"

 **Майзус М.Ю.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

 **Мамонова (Сєда) О.В.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002332-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: **ПН Купрєва Світлана Петрівна**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м.Київ, вул. **Городецького, 6, оф. 7**

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 71875С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Печерський р-н, вул. Городецького Архітектора, 6** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ий) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Купрєва Світлана Петрівна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): **№ 71875С**

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"




Кірєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):



Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002333-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонова (Седа) Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ПН Карпова Наталія Миколаївна**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: **м.Київ, вул.Теодора Драйзера,21**

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2007 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 62028С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Седа) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Оболонський р-н, вул. Героїв Дніпра, 71** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Карпова Наталія Миколаївна

Площа РЗ: 0,99 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 62028С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Седа) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call-центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002334-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова (Седа) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "ТД УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 87515, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2002 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34870-I-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунувих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Седа) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Брюллова, 1-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "ТД УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ"

Площа РЗ: 0,3135 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34870-I-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С. Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Седа) О.В. Мамонова (Седа) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
бул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call-центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВІСМОГА № 002335-23
від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ПН Рум'янцева Ірина Андріївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 112-Б, прим. 15, тел. 235-99-28, 235-99-38
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.
Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 44789С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Саксаганського, 112-Б виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**


Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;
Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ПН Рум'янцева Ірина Андріївна
Площа РЗ: 0,12 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 44789С

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»
Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002316-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Зубко Ірина Іванівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 4, тел. 221-87-75, 425-53-71

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 117411С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Січових Стрільців (Артема), 10 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ий) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Зубко Ірина Іванівна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 117411С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002313-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "АПТЕЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БІОКОН"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04208, м. Київ, просп. Правди, буд. 80-В, тел. 44-500-87-40

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35125-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 21 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "АПТЕЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БІОКОН"

Площа РЗ: 1,28 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35125-І-22

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002314-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "АПТЕЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БІОКОН"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04208, м. Київ, просп. Правди, буд. 80-В, тел. 344-500-87-40

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2002 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34898-1-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, бульв. Вацлава (Леско) Гавала, 8 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ий) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "АПТЕЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БІОКОН"

Площа РЗ: 1,28 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34898-1-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

 Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

 Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИСНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002290-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "Алло"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документа): № 34969-1-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Максименко А.Ю. (ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав (посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Голосіївський р-н, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.


Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Алло"
Площа РЗ: 2,9998 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:

Примітка (№ документа): № 34969-1-22

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call-центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002288-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "Алло"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34946-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, бульв. Лесі Українки, 24 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "Алло"

Площа РЗ: 1,3122 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34946-І-22

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

 Кірсева Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

 Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВІМОГА № 002289-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "Алло"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34945-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, бульв. Лесі Українки, 24 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "Алло"

Площа РЗ: 1,309 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34945-І-22

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

 Кірсева Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

 Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВІСМОГА № 002286-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34947-1-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Преображенська (Клименка Івана), 28 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

Площа РЗ: 2,4217 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34947-1-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002287-23
від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документа): № 34948-1-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Максименко А.Ю.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)


Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.


АКТ обстеження
від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Преображенська (Клименка Івана), 28 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"
Площа РЗ: 2,4217 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 34948-1-22

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
 **Островська М.С.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 **Максименко А.Ю.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002284-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 08132, Київська обл., Кисво-Святоширський р-н, місто Вишневе,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34949-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Кисва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Преображенська (Клименка Івана), 28 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

Площа РЗ: 1,445 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34949-І-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С. Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю. Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002285-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 08132, Київська обл., Кисво-Святошинський р-н, місто Вишневе,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35239-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Кисва, за адресою: Печерський р-н, вул. Лютеранська, 3 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

Площа РЗ: 1,7131 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35239-І-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

 Кірсева Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

 Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВНМОГА № 002283-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 08132, Київська обл., Кисво-Святошинський р-н, місто Вишневе,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35231-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Лютеранська, 3 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

Площа РЗ: 1,1552 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35231-І-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Кірсва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044. Call – центр (044) 15-51. Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002281-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ДП "Фільман Гмбх"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАБОДСЬКА, будинок 18,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 35015-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю. (ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав (посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, просп. Леоніда (Гагаріна) Каденюка, 13 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ДП "Фільман Гмбх"

Площа РЗ: 3 кв.м


Документи, які були надані під час обстеження:

Примітка (№ документу): № 35015-І-22

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044. Call-центр (044) 15-51. Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002279-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ДП "Фільман Гмбх"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАБОДСЬКА, будинок 18,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документа): № 35013-1-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, просп. Леоніда (Гатаріна) Каденюка, 13 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ДП "Фільман Гмбх"

Площа РЗ: 2,25 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 35013-1-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Майзус Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call-центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002280-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ДП "Фільман Гмбх"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАЗВОДСЬКА, будинок 18,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2002 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35086-1-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, просп. Леоніда (Гасаріна) Каденюка, 13 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2002 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ДП "Фільман Гмбх"

Площа РЗ: 1,749 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35086-1-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Майзус М.Ю. Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю. Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call-центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002282-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ДП "Фільман Гмбх"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАБОДСЬКА, б/д будинку 18,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35014-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, просп. Леоніда (Гагаріна) Каденюка, 13 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ДП "Фільман Гмбх"

Площа РЗ: 3 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35014-І-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Майзус М.Ю. Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю. Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002301-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Садова Анна Георгіївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04211, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 4, корп. 3, кв. 40, тел. 426-78-79
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 179821С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Оболонський р-н, просп. Івасюка Володимира (Героїв Сталінграда), 4 корп. 3 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Садова Анна Георгіївна

Площа РЗ: 1,5 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 179821С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Булах А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м.Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002299-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛК-ТРАНС"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІЛЛЕНКА, будинок 12, тел.572-29-79, (097)

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35153-1-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Кисва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Парково-Сирецька, 1-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛК-ТРАНС"

Площа РЗ: 1,696 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35153-1-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Островська М.С. Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Максименко А.Ю. Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИСНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м.Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002300-23
від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Максименко Антон Юрійович
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛК-ТРАНС"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІЛЛЕНКА, будинок 12, тел.572-29-79, (097)
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35101-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Максименко А.Ю.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Гарматна, 38-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛК-ТРАНС"

Площа РЗ: 1,6038 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35101-І-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

 Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

 Максименко А.Ю.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002341-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "МАССМАРТ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 03056, місто Київ, вул. Борщагівська, будинок 154А, офіс 7, 5-й поверх,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 35205-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дарницький р-н, вул. Ахматової Анни, 5 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "МАССМАРТ"

Площа РЗ: 1,43 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35205-І-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

_____ Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

_____ Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИСНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВЧМСГА № 002342-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонова (Седа) Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "МАССМАРТ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 03056, місто Київ, вул. Борщагівська, будинок 154А, офіс 7, 5-й поверх,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2002 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 35184-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст **Мамонова (Седа) О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, вул. Шептицького **Андрея Митрополита (Луначарського)**, 24 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "МАССМАРТ"

Площа РЗ: 1,3504 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35184-І-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

_____ **Майзус М.Ю.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

_____ **Мамонова (Седа) О.В.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м.Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002359-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ФО-П БАБІЙЧУК СВІТЛАНА ІВАНІВНА

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАНІВСЬКА, будинок 13/15

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 29636-I-20.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, пров. Політехнічний, 1/33 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ФО-П БАБІЙЧУК СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Площа РЗ: 0,7 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 29636-I-20


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002357-23
від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова (Єса) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПП "ПЕРША СОЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЕСКУЛАБ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 79069, Львівська обл., місто Львів, вул. ШЕБЧЕНКА, будинок 313,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35215-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова (Єса) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, просп. Леоніда (Гагаріна) Каденюка, 9 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової(-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПП "ПЕРША СОЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЕСКУЛАБ"

Площа РЗ: 1,17 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35215-І-22

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Єса) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ - 01044, Call - центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002356-23
від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонова (Седа) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПП "ПЕРША СОЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЕСКУЛАБ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 79069, Львівська обл., місто Львів, вул. ШЕБЧЕНКА, будинок 313,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документа): № 35216-1-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Седа) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, просп. Леоніда (Сагаріна) Каленюка, 9 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПП "ПЕРША СОЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЕСКУЛАБ"

Площа РЗ: 2,1525 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 35216-1-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Седа) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ - 01044, Call - центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002358-23
від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова (Седа) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПП "ПЕРША СОЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЕСКУЛАБ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 79069, Львівська обл., місто Львів, вул. ШЕВЧЕНКА, будинок 313,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2006 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35214-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова (Седа) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 14.04.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, просп. Леоніда (Гагаріна) Каденюка, 9 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПП "ПЕРША СОЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЕСКУЛАБ"

Площа РЗ: 2,7 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35214-І-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Седа) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044. Call – центр (044) 15-51. Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002355-23

від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда), Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, як складає вимогу)

на ім'я: **ПП "ПЕРША СОЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЕСКУЛАБ"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 79069, Львівська обл., місто Львів, вул. **ШЕВЧЕНКА**, будинок 313,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35213-1-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, просп. Леоніда (Гагаріна) Каденюка, 9 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПП "ПЕРША СОЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЕСКУЛАБ"

Площа РЗ: 0,5518 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35213-1-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

_____ Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

_____ Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002354-23
від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, особи, яку складає вимогу)
на ім'я: ПП "ПЕРША СОЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЕСКУЛАБ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 79069, Львівська обл., місто Львів, вул. ШЕВЧЕНКА, будинок 313,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34703-1-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, Кловський узвіз, 20 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПП "ПЕРША СОЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЕСКУЛАБ"

Площа РЗ: 1,914 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34703-1-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044. Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**ВИМОГА № 002353-23
від 19.04.2023 р.**

Склад: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яку складає вимогу)
на ім'я: ПН Малий Олексій Сергійович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 99002, м. Севастополь, ГВАРДІЙСЬКА, будинок 7, квартира 9
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.
Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документа): № 179831С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Оболонський р-н, просп. Івасюка Володимира (Героїв Сталінграда), 6** виявлено порушення: Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Малий Олексій Сергійович

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 179831С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Булах А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044. Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002352-23
від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, особи, якій складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 65023, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ НИЖИЦЬКА, будинок 65,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35155-1-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, вул. Каховська, 62-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО"

Площа РЗ: 0,825 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35155-1-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

_____ Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

_____ Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044. Call – центр (044) 15-51. Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002351-23
від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, особи, яку складає вимогу)
на ім'я: АТ "УКРПОШТА"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 22, тел.49353
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35048-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivrekla_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, вул. Зодчих, 50 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ий) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

АТ "УКРПОШТА"

Площа РЗ: 1,2564 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35048-І-22


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044. Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002350-23
від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, особи, яку складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "АВ ФАРМТРЕЙД"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 02166, м. Київ, просп. Лісовий, 39-а, тел. 0935567225
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 27987-І-19.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, вул. Юри Гната, 7 прим.15 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ий) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "АВ ФАРМТРЕЙД"

Площа РЗ: 2,5337 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 27987-І-19


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002349-23
від 14.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, які складає вимогу)
на ім'я: ПН Матвієнко Марина Григорівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38, кім. 10, тел. 223-11-50
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.
Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 180309С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) О.В.**
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, 38 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.


Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;
Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ПН Матвієнко Марина Григорівна
Площа РЗ: 0,8 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 180309С

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ **Островська М.С.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ **Мамонова (Сєда) О.В.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002373-23
від 14.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ПРИВАТНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ШКОЛА ІНВЕНТОР СКУЛ"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 02140, місто Київ, **ВУЛИЦЯ БОРИСА ГМИРІ, будинок 6,**
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документа): № 35165-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) О.В.**
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дарницький р-н, Дніпровська набережна, 18-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ий) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ПРИВАТНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ШКОЛА ІНВЕНТОР СКУЛ"

Площа РЗ: 3 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____


Примітка (№ документа): № 35165-І-22

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

_____ Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м.Київ, 01044. Call – центр (044) 15-51. Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002374-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мямлюва (Сєда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ПРИВАТНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ШКОЛА ІНВЕНТОР СКУЛ"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 02140, місто Київ, **ВУЛИЦЯ БОРИСА ГМИРІ, будинок 6,**
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 35164-I-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дарницький р-н, Дніпровська набережна, 18-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПРИВАТНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ШКОЛА ІНВЕНТОР СКУЛ"

Площа РЗ: 2,85 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35164-I-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

_____ Майзує М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

_____ Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044. Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002372-23
від 11.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ФОП Манукян Арміне**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 21
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Суть порушення: Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку _____.

Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документа): № 35811-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 21 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;

Суть порушення: Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку _____

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ФОП Манукян Арміне

Площа РЗ: 1,28 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 35811-І-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама" _____

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): _____

Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002371-23

від 14.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яку складає вимога)

на ім'я: **ПН Петрова Ірина Григорівна**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03142, м. Київ, вул. Семашка, буд. 17, прим. 77, тел. (098) 599-17-99; (044) 424-83-83
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку, або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 179818С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, вул. Поповича Мисолава (Семашка), 17 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Петрова Ірина Григорівна

Площа РЗ: 3 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 179818С


Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002370-23
від 14.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонova (Сєда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "МЕДІ УКРАЇНА"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 02002, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТІСЬКА, будинок 11,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 34901-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Борщів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонova (Сєда) О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дарницький р-н, вул. Княжий-Затон, 4 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.


Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "МЕДІ УКРАЇНА"
Площа РЗ: 2,076 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34901-І-22

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ Мамонova (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**ВИМОГА № 002369-23
від 14.04.2023 р.**

Склав: головний спеціаліст Мамонova (Єсда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, які складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "ПОРТАЛЕКС"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 34253-І-21.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонova (Єсда) О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 14.04.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Богдана Хмельницького, 58-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ий) типу(-ів): **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "ПОРТАЛЕКС"
Площа РЗ: 0,72 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34253-І-21

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ Мамонova (Єсда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044. Call – центр (044) 15-51. Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002367-23
від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонova (Сєда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МП-КИЇВ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документа): № 31006-І-21.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонova (Сєда) О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 12.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Подільський р-н, просп. Правди, 41-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МП-КИЇВ"

Площа РЗ: 1,248 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 31006-І-21


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Циганчук Я.Я.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонova (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**ВИМОГА № 002368-23
від 19.04.2023 р.**

Склад: головний спеціаліст Мамонова (ЄСДА) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МП-КИЇВ"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпрозський р-н, селище міського типу
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 32704-І-21.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (ЄСДА) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Борщагівська, 128 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МП-КИЇВ"

Площа РЗ: 1,8183 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): **№ 32704-І-21**

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Островська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (ЄСДА) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатики, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002365-23
від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова (Єсда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ПН Карасва Саміра Ельхан Кизи

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51/16 -а
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.
Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку, або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 179597С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Єсда) О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, бульв. Вацлава (Лепсе) Гавела, 31 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**


Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;
Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ПН Карасва Саміра Ельхан Кизи
Площа РЗ: 3 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 179597С

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ **Островська М.С.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ **Мамонова (Єсда) О.В.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**ВИМОГА № 002366-23
від 19.04.2023 р.**

Склад: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ПН Карасва Саміра Ельхан Кизі

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровської), 51/16 -а
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.
Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку, або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 179598С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 14.04.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, бульв. Вацлава (Лепсе) Гавела, 31 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**


Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;
Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ПН Карасва Саміра Ельхан Кизи
Площа РЗ: 2,5 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 179598С

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ **Островська М.С.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ **Мамонова (Сєда) О.В.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИСНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002364-23
від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова (Єсда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "ДІАРА ФАРМ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 03126, місто Київ, просп. Ввградний, 50, кв. 79, тел. 6665150012;
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 31545-1-21.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Єсда) О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Подільський р-н, просп. Правди, 41-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "ДІАРА ФАРМ"

Площа РЗ: 2,08 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): **№ 31545-1-21**


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Циганчук Я.Я.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Єсда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044. Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002363-23
від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ПН Бочарова Світлана Володимирівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 27, кв. 23, тел. (050) 462-70-44
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документу): № 26606С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 11.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 23 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Суть порушення: Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Бочарова Світлана Володимирівна

Площа РЗ: 0,75 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 26606С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама" _____

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): _____

Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**ВИМОГА № 002362-23
від 19.04.2023 р.**

Склад: головний спеціаліст Мамонова (Єсда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, особи, яку складає вимогу)

на ім'я: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУД ПЛЕЙС"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 03150, місто Київ, вул. **ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА**, будинок 65,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документа): № 35108-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Єсда) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Голосіївський р-н, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 44** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУД ПЛЕЙС"

Площа РЗ: 3 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 35108-І-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Єсда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044. Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002361-23
від 19.04.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яку складає вимога)
на ім'я: ТОВ "ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 61038, м. Харків, В'їзд Білостоцький, 3, тел. 0221700911
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.
Примітка (№ документу): № 35100-1-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих порушень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонова (Сєда) О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Оболонський р-н, вул. Архипенка Олександра (Мате Залки), 8** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ій) типу(-ів): **Вивіска**.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ"

Площа РЗ: 0,7172 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 35100-1-22


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Булах А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 002360-23

від 19.04.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 61038, м. Харків, В'їзд Білостоцький, 3, тел. 0531 700911

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 10.05.2023 р.

Примітка (№ документа): № 34862-І-22.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова (Сєда) О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.04.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Подільський р-н, просп. Правди, 45-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення спеціальної(-их) тимчасової (-их)/стаціонарної(-их) конструкції(-ий) типу(-ів): **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Суть порушення: Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ"

Площа РЗ: 2,9095 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 34862-І-22

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Циганчук Я.Я.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова (Сєда) О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска

