



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

НАКАЗ

02.02.2024

№ 193

Про відповідність вимогам
розміщення вивіски

Розглянувши повідомлення суб'єкту господарювання про розміщення вивіски, керуючись положеннями статей 5, 10, 15, частини другої статті 75 Закону України "Про адміністративну процедуру", відповідно до підпункту 3.6.1.1. пункту 3.6.1. розділу III Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року №224/2446,

НАКАЗУЮ:

1. Визнати такою, що відповідає вимогам розміщення, вивіска згідно з додатком до цього наказу.
2. Надіслати заявнику, зазначеному у додатку до цього наказу у спосіб, визначений пунктом 3.2. Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року №224/2446 Повідомлення про відповідність розміщення вивіски.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник

Оксана ПОЛІЩУК



Додаток
до наказу Управління з питань реклами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
02.02.2024 № 193

Вивіски, що відповідають вимогам розміщення

№ з/п	№ дозвільного центру	№ повідомлення	Заявник	Тип конструкції	Площа (кв.м.)	Місце розташування	Тип вивіски
1.	50061-8216894-816-15	39804-I-24	ТОВ "ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЇ ХІРУРГІЇ ОКА "ВІЗІУМ"	Вивіска	2,72	Оболонський р-н, просп. Івасюка Володимира (Героїв Сталінграда), 55	Тип 1

Підготував:  Клименко Л.А

Перевірив:  Бондарчук О.І.